

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA

CONTROLADORES SUMERGIBLE



ecolite®

Controlador RGB

Ref. TWCRGB



PAG WEB




GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

MÁX. POTENCIA DE CARGA	100W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC12V
VOLTAJE DE SALIDA	RGB DC12V
NÚMERO DE CONEXIONES	4
CLASE DE AISLAMIENTO	3
CONECTIVIDAD	WIFI / RF
MODO DE OPERACIÓN	App / Control remoto
COMPATIBILIDAD	IOS / Android
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C

ESQUEMA




FUNCIONALIDAD



Ofrece funciones avanzadas como programación, escenarios preestablecidos, sincronización con el micrófono, captura de color mediante la cámara, música del celular. Transforma tus espacios sumergibles con estilo y comodidad.

INSTALACIÓN



ecolite®
www.ecolite.com.co



ecolite®

Controlador RGB

Ref. MULTIRGBPL




GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

MÁX. POTENCIA DE CARGA	300W
VOLTAJE DE ENTRADA	DC12V
VOLTAJE DE SALIDA	RGB DC12V
NÚMERO DE CONEXIONES	4
CLASE DE AISLAMIENTO	3
CONECTIVIDAD	RF
MODO DE OPERACIÓN	Control remoto
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C

ESQUEMA



FUNCIONALIDAD

Ofrece funciones avanzadas


Encendido y Apagado / Modo secuencial / Regulador de brillo / Colores de selección / Velocidad variable



CONTROL REMOTO INCLUIDO

Asegúrese de apuntar hacia el controlador para que funcione correctamente

INSTALACIÓN



ecolite®
www.ecolite.com.co