



FICHA
TÉCNICA
TOMACORRIENTES



TOMACORRIENTE GFCI



Ref. N-2TGFCI20A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC125 (únicamente)
CORRIENTE DE TRABAJO	20A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Tomacorriente [2]
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA





DIAGRAMA DE CONEXIÓN





TOMACORRIENTE SENCILLO + TOMA USB + TOMA USB-C



Ref. N-1T2USB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	15A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Toma corriente USB/USB-C
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODULO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODULO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA






DIAGRAMA DE CONEXIÓN





TOMACORRIENTE SENCILLO + INTERRUPTOR SENCILLO



Ref. N-1S1TC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	10A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Tomacorriente Interruptor
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA






DIAGRAMA DE CONEXIÓN





TOMACORRIENTE DOBLE



Ref. N-2T

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE	AC127-250V
CORRIENTE DE TRABAJO	15A
CONTACTOS	Puntos de plata
COMPONENTES	Tomacorriente [2]
MATERIAL TAPA	Polycarbonato
MATERIAL BASE	Metálica anodizada
MATERIAL TORNILLOS	Galvanizados
MATERIAL	Ignífugo / Auto extingible 70°
COLOR DE CHASIS	Blanco
MODO DE FIJACIÓN	Mediante tornillos
MODO DE INSTALACIÓN	Incrustado en pared
CAJA INTERNA EXTERNA	10 UND. 100 UND.

ESQUEMA




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

